

ICHAIR MC2 RS

Carrozzina elettronica a
trazione posteriore

Codice Meyra 1.615



MEYRA
REHAB

OSD
OrthoSanit Diffusion

ORTHOSANIT DIFFUSION SRL
www.osd.it - info@osd.it
Tel 0817 6117
P.IVA 01348650118

Prezzo base
9.350,00 €

Tutti i prezzi indicati in scheda sono da
intendersi IVA 4% esclusa

Numero di Repertorio DM: 1741615

Riferimento NT99: **12.21.27.009**

ORDINE

PREVENTIVO

TECNICO DI RIFERIMENTO

ORTOPEDIA


DATA

Invia la scheda compilata in ogni sua
parte a: ufficio.commerciale@osd.it

Per info chiama il nostro
rappresentante di zona oppure
contattaci direttamente:
Tel: 0187 6117

DATI TECNICI DELLA CARROZZINA

LARGHEZZA SEDUTA (CON ERGOSEAT)	38 – 65 cm
PROFONDITA' SEDUTA (CON ERGOSEAT)	40 – 56 cm
ALTEZZA SCHIENALE (CON ERGOSEAT)	53 – 64 cm
LUNGHEZZA PEDANA (CON ERGOSEAT)	35 – 50 cm
ALTEZZA BRACCIOLO (CON ERGOSEAT)	18 – 29 cm
ALTEZZA ANTERIORE (CON ERGOSEAT)	53 – 65 cm
LUNGHEZZA TOTALE (CON POGGIPIEDI)	113 cm
LUNGHEZZA TOTALE (SENZA POGGIPIEDI)	83 cm
LARGHEZZA TOTALE	58 – 63,5 cm
ALTEZZA TOTALE (SENZA POGGIATESTA)	93 – 113 cm
ALTEZZA CON SCHIENALE ABBATTUTO	59 – 66 cm
MASSIMO OSTACOLO SUPERABILE	6 cm
RAGGIO DI STERZATA	Circa 84 cm
DISTANZA MASSIMA PERCORRIBILE	35 – 40 km
PESO TOTALE (senza pedane e braccioni)	100 kg
PENDENZA SUPERABILE	8,5° / 15%



MISURE ANTROPOMETRICHE (mm)

01 - LUNGHEZZA COSCIA	<input type="text"/>
02 - LARGHEZZA BACINO	<input type="text"/>
03 - LARGHEZZA TRONCO	<input type="text"/>
04 - PROFONDITA' TRONCO	<input type="text"/>
05 - ALTEZZA DEL GOMITO	<input type="text"/>
06 - ALTEZZA CAVO ASCELLARE	<input type="text"/>
07 - ALTEZZA DEL TRONCO	<input type="text"/>
08 - ALTEZZA DEL CAPO	<input type="text"/>
09 - LUNGHEZZA AVAMBRACCIO	<input type="text"/>
10 - LUNGHEZZA GAMBA	<input type="text"/>
ALTEZZA DELL'UTENTE	<input type="text"/>
PESO UTENTE (kg)	<input type="text"/>

NOTE

LARGHEZZA (SW)	PROFONDITA' SEDUTA (SD)					
	40cm	43cm	46cm	49cm	53cm	56cm
38cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TIPO SEDUTA		Prezzo	Cod. Meyra
<input checked="" type="checkbox"/>	ERGOSEAT	STD	738
<input type="checkbox"/>	Solo pianale rigido	80,00 €	4276

ALTEZZA ANTERIORE SEDUTA (SH)	
<input checked="" type="checkbox"/>	46 cm con ruota anteriore 10"
<input type="checkbox"/>	50 cm con ruota anteriore da 10"
<input type="checkbox"/>	53 cm con ruota anteriore da 10"

MOTORE		Prezzo	Cod. Meyra
<input type="checkbox"/>	6 km/h – 2x300W, percorrenza MAX 40km	-	115
<input checked="" type="checkbox"/>	13 km/h – 2x350W, percorrenza MAX 35km	STD	120

SOSPENSIONI		Prezzo	Cod. Meyra
<input checked="" type="checkbox"/>	Sospensioni leggere, portata max 120kg	STD	892
<input type="checkbox"/>	Sospensioni con portata max 160kg	-	891

TIPOLOGIA RUOTE ANTERIORI		Prezzo	Cod. Meyra
<input checked="" type="checkbox"/>	Pneumatici 10"	STD	142
<input type="checkbox"/>	Pneumatici CROSS 10"	57,00 €	2142

TIPOLOGIA RUOTE POSTERIORI		Prezzo	Cod. Meyra
<input checked="" type="checkbox"/>	Pneumatici 15"	STD	772
<input type="checkbox"/>	Pneumatici CROSS 14"	410,00€	2460

COPERTONI		Prezzo	Cod. Meyra
<input checked="" type="checkbox"/>	Ruota pneumatica antiforo	STD	146
<input type="checkbox"/>	Ruota piena antiforo	-	900

COPERTONI		Prezzo	Cod. Meyra
<input checked="" type="checkbox"/>	Ruota pneumatica antiforo	STD	482
<input type="checkbox"/>	Ruota piena antiforo	-	904

PARAFANGHI		Prezzo	Cod. Meyra
<input type="checkbox"/>	Su ruote anteriori	150,00€	816
<input type="checkbox"/>	Su ruote posteriori*	150,00€	824



772



2460

*non compatibile con ruote da CROSS

MOVIMENTAZIONI		Prezzo	Cod. Meyra
<input checked="" type="checkbox"/>	Basculamento meccanico 0 – 10°	STD	119
<input type="checkbox"/>	Basculamento elettrico 0 – 28°	1.100,00€	118
<input type="checkbox"/>	Basculamento elettrico 0 – 50° (solo con R-NET)	1.500,00€	4118
<input type="checkbox"/>	Basculamento elettrico 0 – 30° con lift 30cm (solo con R-NET)	5.000,00€	27

TIPOLOGIA DI SEDUTA e SCHIENALE		Prezzo	Cod. Meyra
<input checked="" type="checkbox"/>	Cuscino ERGOSEAT + Schienale ERGOSEAT	STD	948+949+814
<input type="checkbox"/>	Cuscino ERGOSEAT + Schienale ERGOSEAT PRO	470,00€	948+2019+814
<input type="checkbox"/>	Solo pianale seduta rigido e schienale tubolare per sistemi esterni	-	948+608

948
949948
2019
2021

N.B.: ERGOSEAT e ERGOSEAT PRO sono già dotati di maniglione di spinta montato posteriormente cod.814.

ACCESSORI SCHIENALE		Prezzo	Cod. Meyra
<input checked="" type="checkbox"/>	Cover per ERGOSEAT traspirante RS Edition RED/BLACK	STD	297
<input type="checkbox"/>	Cover per ERGOSEAT (tessuto nero per incontinenza)	-	4980
<input type="checkbox"/>	Supporti laterali ERGOSEAT PRO, bloccati con velcro - <i>SMALL</i>	300,00€	2032
<input type="checkbox"/>	Supporti laterali ERGOSEAT PRO, bloccati con velcro - <i>LARGE</i>	330,00€	2021
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione meccanica dello schienale 30°	STD	401
<input type="checkbox"/>	Regolazione elettrica dello schienale da -10° a 50°	560,00€	25
<input type="checkbox"/>	Poggiatesta regolabile in altezza, profondità e inclinazione	280,00€	913
<input type="checkbox"/>	Maniglie di spinta separate con barra di stabilizzazione	150,00€	410



410



401



25



913

POGGIAGAMBE e POGGIAPIEDI		Prezzo	Cod. Meyra
<input checked="" type="checkbox"/>	Poggiagambe s/away, estraibili ad angolo fisso	STD	93
<input type="checkbox"/>	Poggiagambe s/away, estraibili elevabili manualmente	290,00€	92
<input type="checkbox"/>	Poggiagambe s/away, estraibili elevabili elettricamente (<i>solo con R-NET</i>)	1.900,00€	86
<input checked="" type="checkbox"/>	Poggiapiedi separati ribaltabili, regolabili in altezza e angolazione	STD	798
<input type="checkbox"/>	Poggiapiedi unico ribaltabile, regolabile in altezza, angolazione e profondità	350,00€	54
<input type="checkbox"/>	Cinturino fermapiede (coppia)	55,00€	822
<input type="checkbox"/>	Fermatallone (coppia)	100,00€	823



93



93 + 54



798



86



822



823

BRACCIOLI E FIANCHETTI		Prezzo	Cod. Meyra
<input type="checkbox"/>	Bracciolo imbottito planare con fianchetto nero e inserto colorato (corto)	STD	106
<input type="checkbox"/>	Bracciolo imbottito concavo con fianchetto nero e inserto colorato (corto)	350,00€	4960
<input type="checkbox"/>	Bracciolo imbottito concavo con fianchetto nero e inserto colorato (lungo)	350,00€	21
<input type="checkbox"/>	Bracciolo imbottito ribaltabile, regolabile in inclinazione (<i>solo con cod. 4859</i>)	170,00€	24
<input type="checkbox"/>	Fianchetto trasparente, illuminato a LED ROSSO*	480,00€	773
<input type="checkbox"/>	Fianchetto trasparente, illuminato a LED BLU*	480,00€	774
<input type="checkbox"/>	Spondina laterale satinata senza bracciolo	225,00€	769
<input type="checkbox"/>	Bracciolo per emiplegia, regolabile in rotazione, da 36cm	450,00€	4982
<input type="checkbox"/>	Prolunga bracciolo per emiplegia (+6cm)	65,00€	4983
<input type="checkbox"/>	Supporto palmare planare	65,00€	4985
<input type="checkbox"/>	Supporto palmare con impugnatura ergonomica sinistra	65,00€	4987
<input type="checkbox"/>	Supporto palmare con impugnatura ergonomica destra	65,00€	4986



106



4960



21



4982 + 4987
773/774

* Non in combinazione con SW38, portastampelle (970) e modulo lift (27)

BATTERIE e LUCI		Prezzo	Cod. Meyra
<input checked="" type="checkbox"/>	Batteria gel 66Ah (5h) – 80Ah (20h)	STD	5158
<input checked="" type="checkbox"/>	Caricabatterie 12°	STD	732
<input checked="" type="checkbox"/>	Luci e frecce a LED anteriori e posteriori	STD	932

JOYSTICK e MODULI ELETTRONICI		Prezzo	Cod. Meyra
<input checked="" type="checkbox"/>	Joystick R-NET LED (guida, luci + controllo fino a 6 attuatori)	STD	415 (+702+678)
<input type="checkbox"/>	Joystick R-NET LCD a colori (guida, luci + controllo fino a 6 attuatori)	350,00€	416 (+702+678)
<input type="checkbox"/>	Joystick R-NET LCD a colori 3,4" (guida, luci + cont. fino a 6 attuatori, IR/BT)	690,00€	398 (+702+678)



OPZIONI JOYSTICK		Prezzo	Cod. Meyra
<input checked="" type="checkbox"/>	Lato guida destro	STD	74
<input type="checkbox"/>	Lato guida sinistra	-	60
<input checked="" type="checkbox"/>	Supporto joystick fisso, regolabile in profondità (Solo con bracciolo cod. 24)	STD	4859
<input type="checkbox"/>	Supporto joystick swing-away (No con bracciolo cod. 24)	223,00€	4860

ACCESSORI		Prezzo	Cod. Meyra
<input type="checkbox"/>	Specchietto retrovisore destro	110,00€	906
<input type="checkbox"/>	Specchietto retrovisore sinistro	110,00€	927
<input type="checkbox"/>	Portapacchi con aste metalliche	150,00€	994
<input type="checkbox"/>	Porta stampelle	118,00€	970
<input type="checkbox"/>	Chiave di sblocco (solo con R-net)	40,00€	4795
<input type="checkbox"/>	Cintura 45° con fibbia	69,00€	833
<input type="checkbox"/>	Tavolino swing-away	500,00€	4646
<input type="checkbox"/>	Presa USB	190,00€	781
<input type="checkbox"/>	Adattatore universale per telefoni cellulari (senza portatelefono)	91,00€	782
<input type="checkbox"/>	Salicordoli	300,00€	862



970



862



781



930

COMANDI SPECIALI V.I.C.		Prezzo	Cod. Meyra
<input type="checkbox"/>	Modulo OMNI II per comandi speciali (OBBLIGATORIO PER COMANDI V.I.C.)	2.200,00€	839 (+702+678)
<p>Scelta del tipo di comando V.I.C. (Vocal interactive Controls)</p>			
<input type="checkbox"/>	Comando V.I.C. con guida a pollice e aggancio ad anello su un dito	3.100,00€	VIC-J
<p>→ Indicare la posizione dell'anello: <input type="checkbox"/> Posizione centrale (guida mano chiusa) <input type="checkbox"/> Posizione laterale (guida mano aperta)</p> <p>→ Indicare la dimensione dell'anello: <input type="checkbox"/> Misura 1 – Ø16mm <input type="checkbox"/> Misura 4 – Ø22mm <input type="checkbox"/> Misura 2 – Ø18mm <input type="checkbox"/> Misura 5 – Ø24mm <input type="checkbox"/> Misura 3 – Ø20mm <input type="checkbox"/> Misura 6 – Ø26mm</p> <p>→ Indicare la misura del cavo V.I.C.: <input type="checkbox"/> Standard: 100 cm <input type="checkbox"/> Personalizzata _____ cm</p> <p>→ Indicare il tipo di pomello: <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Mini <input type="checkbox"/> Sferico <input type="checkbox"/> Ad anello mis _____</p> <p>→ Direzione marcia avanti: <input type="checkbox"/> Leva in avanti <input type="checkbox"/> Leva indietro</p> <p>→ Funzione uscita dalla guida: <input type="checkbox"/> Leva in avanti <input type="checkbox"/> Leva indietro</p>		 <p>VIC-J</p>	
<input type="checkbox"/>	Comando V.I.C. con guida a testa e feedback vocale	3.100,00€	VIC-H
<p>→ Indicare la posizione dell'auricolare: <input type="checkbox"/> Lato destro <input type="checkbox"/> Lato sinistro</p> <p>→ Indicare la misura dell'archetto: <input type="checkbox"/> Media (standard) <input type="checkbox"/> Lunga</p> <p>→ Indicare la misura del cavo V.I.C.: <input type="checkbox"/> Standard: 60 cm <input type="checkbox"/> Personalizzata _____ cm</p> <p>→ Direzione marcia avanti: <input type="checkbox"/> Testa in avanti <input type="checkbox"/> Testa indietro</p> <p>→ Funzione spegnimento STAND-BY <input type="checkbox"/> Attiva <input type="checkbox"/> Non Attiva</p>		 <p>VIC-H</p>	
<input type="checkbox"/>	Comando V.I.C. con guida a mento	3.100,00€	VIC-C
<p>→ Indicare la tipologia di pettorina usata <input type="checkbox"/> Pettorina OSD <input type="checkbox"/> Pettorina SUNRISE MEDICAL <input type="checkbox"/> Pettorina PRIDE</p>		 <p>VIC-C</p>	
<input type="checkbox"/>	Comando V.I.C. a pulsante singolo	3.100,00€	VIC-S
		 <p>VIC-S</p>	

Sensibilità comando V.I.C. e impostazione tasti virtuali

Sensibilità di guida (da 1 a 9) _____ AVANTI
ogni unità corrisponde a 2° di inclinazione. _____ INDIETRO
1 = joystick più sensibile _____ DESTRA
9 = joystick meno sensibile _____ SINISTRA

Impostazione tasti virtuali (da 4 a 9) _____ AVANTI
ogni unità corrisponde a 2° di inclinazione. _____ INDIETRO
Imposta il livello di inclinazione oltre il quale _____ DESTRA
il comando aziona un tasto «virtuale» _____ SINISTRA

Programmazione comando V.I.C.

Versione BASE
La versione base disattiva l'assistente vocale della guida, l'assistente vocale del menù, la guida assistita, la funzione telefono e la funzione relax

Assistente vocale
L'assistente vocale consente la gestione delle funzioni del comando V.I.C.

Scelta delle funzioni del comando V.I.C. 2° Opz. Guida Assistita
 Funzione telefono
 Funzione relax

Scelta delle funzioni del comando OMNI II Comandi infrarossi
 Comandi Bluetooth
 Gestione luci e frecce

Scelta della tipologia di guida principale Guida 4 direzioni
 Guida 3 direzioni
 Guida Assistita