

ICHAIR SKY

Carrozzina elettronica
verticalizzante

Codice Meyra 1.620

Prezzo base

22.000,00 €

Tutti i prezzi indicati in scheda sono da
intendersi IVA 4% esclusa



Numero di Repertorio DM: **1887311**

Riferimento NT99: **12.21.27.009**

MEYRA
REHAB

OSD
OrthoSanit Diffusion

ORTHOSANIT DIFFUSION SRL

www.osd.it - info@osd.it

Tel 0817 6117

P.IVA 01348650118

☐ **ORDINE**

☐ **PREVENTIVO**

TECNICO DI RIFERIMENTO

ORTOPEDIA


DATA

Invia la scheda compilata in ogni sua
parte a: ufficio.commerciale@osd.it

Per info chiama il nostro
rappresentante di zona oppure
contattaci direttamente:
Tel: 0187 6117

DATI TECNICI DELLA CARROZZINA

LARGHEZZA SEDUTA	40 – 53 cm
PROFONDITA' SEDUTA	40 – 53 cm
ALTEZZA SCHIENALE	54 cm
LUNGHEZZA PEDANA	25 – 44 cm
ALTEZZA BRACCIOLO	20 – 35 cm
ALTEZZA ANTERIORE	45 – 52 cm
LUNGHEZZA TOTALE (CON POGGIPIEDI)	110 cm
LUNGHEZZA TOTALE (SENZA POGGIPIEDI)	91 cm
LARGHEZZA TOTALE (SENZA BRACCIOLI)	64 cm (14")
ALTEZZA TOTALE (SENZA POGGIATESTA)	108 - 115 cm
MASSIMO OSTACOLO SUPERABILE	6 cm
RAGGIO DI STERZATA	circa 64 cm
DISTANZA MASSIMA PERCORRIBILE	40 km
PESO TOTALE	173 kg
ALTEZZA DA TERRA	7 cm
PENDENZA SUPERABILE	8,5° / 15%



MISURE ANTROPOMETRICHE (mm)

01 - LUNGHEZZA COSCIA	
02 - LARGHEZZA BACINO	
03 - LARGHEZZA TRONCO	
04 - PROFONDITA' TRONCO	
05 - ALTEZZA DEL GOMITO	
06 - ALTEZZA CAVO ASCELLARE	
07 - ALTEZZA DEL TRONCO	
08 - ALTEZZA DEL CAPO	
09 - LUNGHEZZA AVAMBRACCIO	
10 - LUNGHEZZA GAMBA	
ALTEZZA DELL'UTENTE	
PESO UTENTE (kg)	

NOTE

LARGHEZZA (SW)*	PROFONDITA' SEDUTA (SD)					
	40cm	42,5 cm	45cm	47,5cm	50cm	52,5cm
	☐	☐	☒	☐	☐	☐
43cm	☐	☐	☒	☐	☐	☐
48cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐

*larghezza espandibile tramite braccioli di 6cm per lato
e riducibile tramite supporti laterali per il bacino di 3cm

ALTEZZA ANTERIORE SEDUTA (SH)	
☐	45 cm (ruotina anteriore da 7" o da 8")
☒	48,5 cm (ruotina anteriore da 7" o da 8")
☐	52 cm (ruotina anteriore da 7" o da 8")

TELAIO POSTERIORE		Prezzo	Cod. Meyra
☐	5 ruote, con ruota posteriore centrale	STD	352
☐	6 ruote, con ruote posteriori separate	-	690




MOTORI		Prezzo	Cod. Meyra
☐	6 km/h – 2 x 230W;	STD	115
☐	10 km/h – 2 x 350W (4 poli);	240,00 €	117

COLORI CERCHIONI		Prezzo	Cod. Meyra
☒	Nero opaco	STD	207
☐	Bianco polare	50,00 €	212
☐	Blu Magic	50,00 €	186
☐	Rosso Metallico	50,00 €	227
☐	Reflex limone	50,00 €	180
☐	Giallo	50,00 €	214

Ø RUOTE		Prezzo	Cod. Meyra
☐	7" – 14"	STD	152/460
☐	8" – 14"	-	157/460



TIPOLOGIA RUOTA ANTERIORE		Prezzo	Cod. Meyra
☒	Ruota piena	STD	900

PARAFANGHI		Prezzo	Cod. Meyra
☒	Su ruote posteriori	STD	824

TIPOLOGIA RUOTA POSTERIORE		Prezzo	Cod. Meyra
☒	Ruota pneumatica antiforo	STD	846
☐	Ruota piena	40,00€	904

COPERTONI		Prezzo	Cod. Meyra
☒	Neri, profilo a "V"	STD	908
☐	Grigi, profilo a "V"	-	909

MOVIMENTAZIONI		Prezzo	Cod. Meyra
☒	Modulo multifunzione con posizione seduta – distesa – eretta fino a 90°, basculamento ed elevazione; funzione di memoria inclusa	STD	4937
☐	Compensazione biomeccanica avanzata dello schienale, del poggiatesta e dei braccioli (necessario poggiatesta)	2.360,00 €	4948
☒	Guida in stranding a 3km/h	STD	4934
☐	Stand-up 0-25° con pedana elettrica fino a terra, per aiuto trasferimento	2.900,00 e	2118

TIPOLOGIA SEDUTA e SCHIENALE		Prezzo	Cod. Meyra
☒	Schienale reclinabile elettricamente, da 90° a 150°	STD	25
☒	Imbottitura seduta e schienale	STD	948
☐	Senza imbottitura seduta e schienale, per sistemi posturali esterni	-	727
☐	Rivestimento in tessuto nero	STD	237
☐	Rivestimento in similpelle softline antracite, idrorepellente	212,00 €	254

ACCESSORI SEDUTA e SCHIENALE		Prezzo	Cod. Meyra
☐	Supporti laterali bacino, regolabili in profondità e larghezza. In comb. con 4274	820,00 €	4933
☐	Guide laterali applicate alla seduta	230,00 €	4274
☐	Poggiatesta Standard	240,00 €	913
☐	Poggiatesta Avvolgente	680,00 €	956
☒	Fascia toracale per stabilizzazione	STD	659
☐	Barra di spinta unica	110,00 €	814
☐	Supporto lombare in schiuma	50,00 €	4946
☐	Supporto lombare ad aria, gonfiabile	360,00 €	4947
☐	Cintura a bretellaggio. Solo in combinazione con barra cod. 814	350,00 €	589




4933

BRACCIOLI		Prezzo	Cod. Meyra
☒	Bracciolo ribaltabile, regolabile in altezza, angolazione e larghezza	STD	24
☐	Fissaggio bracciolo in posizione	-	4422

PEDANE		Prezzo	Cod. Meyra
☒	Pedana centrale elettrica, compensazione attiva della lunghezza, angolo 170°	STD	4935
☐	Pedana centrale elettrica con regolazione fino a terra	3.120,00€	4949
☐	Poggiagambe centrale manuale con pedane singole	720,00 €	5106

ACCESSORI POGGIAGAMBE		Prezzo	Cod. Meyra
☒	Imbottitura ginocchia, innesto centrale, con sagomatura laterale e sgancio rapido	STD	316
☐	Imbottitura ginocchia, innesto laterale, con cintura e chiusura a sgancio rapido	480,00€	4698
☒	Poggiapolpacci	STD	945
☐	Cinturino fermapiEDE regolabile a velcro	60,00 €	822

BATTERIE e LUCI		Prezzo	Cod. Meyra
☒	Batteria gel 60Ah	STD	513
☐	Batteria gel 80Ah	320,00 €	5158
☒	Caricabatterie 8A	STD	732
☐	Caricabatterie 12A	240,00 €	733
☒	Luci e frecce a LED anteriori e posteriori, in accordo a normativa StVZO	STD	932

JOYSTICK e MODULI ELETTRONICI		Prezzo	Cod. Meyra
☒	Joystick R-NET LCD a colori 3,4" (guida, luci + cont. fino a 6 attuatori, IR/BT)	STD	398 (+702+780)
☐	Tastiera a pulsante per gestione attuatori – lato joystick <i>(solo con R-NET)</i>	1.440,00 €	4615 + 4597
☐	Tastiera a pulsante per gestione attuatori – lato opposto joy. <i>(solo con R-NET)</i>	1.440,00 €	4615 + 4599
☐	Modulo aggiuntivo per accompagnatore <i>(Solo con barra cod.814)</i>	690,00 €	4789
☐	Modulo ESP – Giroscopio Stabilizzatore	1.200,00 €	918



398



4615



4789

OPZIONI JOYSTICK		Prezzo	Cod. Meyra
☒	Lato guida destro	STD	74
☐	Lato guida sinistra	-	60
☒	Supporto joystick fisso, regolabile in profondità	STD	4859
☐	Supporto joystick swing-away	290,00 €	4860
☐	Supporto di protezione per joystick	90,00 €	4874
☐	Supporto joystick posteriore, per guida accompagnatore	220,00 €	851

COMANDI SPECIALI		Prezzo	Cod. Meyra
☐	Pulsante ON/OFF Ø63mm verde <i>(solo per joystick R-NET cod 416, 398 e OMNI II)</i>	280,00 €	543
☐	Pulsante ON/OFF Ø63mm giallo <i>(solo per joystick R-NET cod 416, 398 e OMNI II)</i>	280,00 €	596
☐	Pulsante ON/OFF Ø30mm verde <i>(solo per joystick R-NET cod 416, 398 e OMNI II)</i>	280,00 €	778
☐	Pulsante ON/OFF Ø30mm giallo <i>(solo per joystick R-NET cod 416, 398 e OMNI II)</i>	280,00 €	779
☐	Comando MICROGUIDE <i>(solo con OMNI II)</i> + supporto collare per guida a mento	6.400,00 €	4940 + 4612
☐	Comando MICROGUIDE <i>(solo con OMNI II)</i> + supporto pad e braccetto	6.100,00 €	4601
☐	Comando a mento con braccetto girevole laterale	6.700,00 €	565

IMPUGNATURE		Prezzo	Cod. Meyra	Prezzo		Cod. Meyra
☐	Forcella stretta	155,00€	553	☐	Impugnatura a stelo	75,00€ 4593
☐	Forcella larga	155,00€	556	☐	Impugnatura a sfera	75,00€ 4590
☐	Forcella larga, regolabile	130,00€	734	☐	Impugnatura concava	75,00€ 4594
☐	Impugnatura a fungo	75,00€	4589	☐	Impugnatura softball	75,00€ 4595
☐	Impugnatura a T	130,00€	4591			



553



556



734



4589



4591



4593



4590



4594



4595

ACCESSORI		Prezzo	Cod. Meyra
☐	Specchietto retrovisore destro	100,00€	906
☐	Specchietto retrovisore sinistro	100,00€	927
☐	Chiave di sblocco	65,00€	4795
☐	Tavolo da terapia swing-away	660,00€	4646
☐	Presse USB	190,00€	781

COMANDI SPECIALI V.I.C.		Prezzo	Cod. Meyra
☐	Modulo OMNI II per comandi speciali (OBBLIGATORIO PER COMANDI V.I.C.)	2.200,00€	839 (+702+678)


839

Scelta del tipo di comando V.I.C. (Vocal interactive Controls)

☐	Comando V.I.C. con guida a pollice e aggancio ad anello su un dito → Indicare la posizione dell'anello: ☐ Posizione centrale (guida mano chiusa) ☐ Posizione laterale (guida mano aperta) → Indicare la dimensione dell'anello: ☐ Misura 1 – Ø16mm ☐ Misura 4 – Ø22mm ☐ Misura 2 – Ø18mm ☐ Misura 5 – Ø24mm ☐ Misura 3 – Ø20mm ☐ Misura 6 – Ø26mm → Indicare la misura del cavo V.I.C.: ☐ Standard: 100 cm ☐ Personalizzata _____ cm → Indicare il tipo di pomello: ☐ Standard ☐ Mini ☐ Sferico ☐ Ad anello mis _____ → Direzione marcia avanti: ☐ Leva in avanti ☐ Leva indietro → Funzione uscita dalla guida: ☐ Leva in avanti ☐ Leva indietro	3.100,00€	VIC-J
☐	Comando V.I.C. con guida a testa e feedback vocale → Indicare la posizione dell'auricolare: ☐ Lato destro ☐ Lato sinistro → Indicare la misura dell'archetto: ☐ Media (standard) ☐ Lunga → Indicare la misura del cavo V.I.C.: ☐ Standard: 60 cm ☐ Personalizzata _____ cm → Direzione marcia avanti: ☐ Testa in avanti ☐ Testa indietro → Funzione spegnimento STAND-BY ☐ Attiva ☐ Non Attiva	3.100,00€	VIC-H
☐	Comando V.I.C. con guida a mento → Indicare la tipologia di pettorina usata ☐ Pettorina OSD ☐ Pettorina SUNRISE MEDICAL ☐ Pettorina PRIDE	3.100,00€	VIC-C
☐	Comando V.I.C. a pulsante singolo	3.100,00€	VIC-S


VIC-J

VIC-H

VIC-C

VIC-S

Sensibilità comando V.I.C. e impostazione tasti virtuali

Sensibilità di guida (da 1 a 9) _____ AVANTI
ogni unità corrisponde a 2° di inclinazione. _____ INDIETRO
1 = joystick più sensibile _____ DESTRA
9 = joystick meno sensibile _____ SINISTRA

Impostazione tasti virtuali (da 4 a 9) _____ AVANTI
ogni unità corrisponde a 2° di inclinazione. _____ INDIETRO
Imposta il livello di inclinazione oltre il quale _____ DESTRA
il comando aziona un tasto «virtuale» _____ SINISTRA

Programmazione comando V.I.C.

Versione BASE ☐
La versione base disattiva l'assistente vocale della guida, l'assistente vocale del menù, la guida assistita, la funzione telefono e la funzione relax

Assistente vocale ☐
L'assistente vocale consente la gestione delle funzioni del comando V.I.C.

Scelta delle funzioni del comando V.I.C.

- ☐ 2° Opz. Guida Assistita
☐ Funzione telefono
☐ Funzione relax

Scelta delle funzioni del comando OMNI II

- ☐ Comandi infrarossi
☐ Comandi Bluetooth
☐ Gestione luci e frecce

Scelta della tipologia di guida principale

- ☐ Guida 4 direzioni
☐ Guida 3 direzioni
☐ Guida Assistita

Numero di Repertorio DM: **2243862**